

Montils 1



Collection Vassal-Montpellier

319Mtp2

Montils 1
cl. 10 Plancher 1055
319Mtp2



10-1055



Montils 1


10-1055

Montils 1

semble id F. blanchet & Louis A. H.
non bulle







Désignation : Montils 1
 Clos 10 Planche 10 Rang 5 Souche
 Vigueur : $\frac{1}{2}$
 Date de Véraison : 29.7.63
 Date de Maturité : 21.9.63
 Pourriture 0 +1
 GRAPPE : G - $\textcircled{16cm}$ - P - L - M - \textcircled{C} .
 BAIE : TG - G - $\textcircled{14/14}$ - P
 $\textcircled{B1}$ - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 2 saveur : \textcircled{S} - m - ar - fox. herb.
 s 2 1 disc - \textcircled{sph} - ell. - Ov -
 obov. - cyl. - fus.
 s 3 0
 s 4 avec pépins - apyrène
 s 5 jus : inc. - coloré

Désignation : Montils 1
 Clos 10 Planche 10 Rang 5 Souche 5
 Vigueur : 1
 Date de Véraison : 31.7.64
 Date de Maturité : 17.8.64 + 1
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - \textcircled{M} - P - L - M - \textcircled{C} .
 Pédoncule : L - M - \textcircled{C}
 BAIE : TG - G - \textcircled{M} - P. 13x13
 $\textcircled{B1}$ - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 4 saveur : \textcircled{S} - m - ar - fox - her.
 s 2 10 disc. - \textcircled{sph} - ell. - Ov. -
 s 3 6 Obov. - cyl. - fus.
 s 4
 s 5 avec pépins - ~~apyrène~~
 jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: $\textcircled{6}$ 1 2 3 4 5

Miller: $\textcircled{6}$ 1 2 3 4 5
 Désignation : Montils 1
 Clos 10 Planche 10 Rang 5 Souche 5
 Vigueur : 1.5
 Date de Véraison : 5.8.65
 Date de Maturité X 13.9.65 + 4
 Pourriture : 0 14
 GRAPPE : G - \textcircled{H} - P - L - M - \textcircled{C} .
 BAIE : TG - G - \textcircled{H} - P.
 $\textcircled{B1}$ - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 7 saveur \textcircled{S} - m - ar - fox - herb.
 s 2 6 disc - \textcircled{sph} - ell. - Ov.
 Obov. - cyl - fus.
 s 3 6
 s 4 avec pépins - ~~apyrène~~
 s 5 jus : inc. - ~~coloré~~.

Pédoncule : L - M - \textcircled{C}

Année : 1963

Emplacement .. 10.10.55..... Désignation .. Montils 1.....

D A T E S									
	Nombre total	22-3	28-3						
1	7	1	6 x						
2	8	2	4 x						
3	7	1	3						
4									
5									

D 6 28-3-63 x

-8

Année : 1964

Emplacement .. 10.10.55..... Désignation .. Montils 1.....

D A T E S									
	Nombre total	26-3	1.4	6.4					
1	6	0	1	2					
2	5	1	1	3 x					
3	5	1	2	5 x					
4									
5									

D 6 6-4-64 x (9)

Année : 1965

Emplacement 10 10 55 Désignation Mantels

STATS									
	Nombre total								
		31.3							
1	4	1							
2	3	2 x							
3	7	4 x							
4									
5									

D le 31.3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement cl 10 P1055 Désignation Mantels 1

STATS									
	Nombre total								
		21.3							
1	4	3							
2	4	3							
3	4	2							
4									
5	4								

Dle 21.3 1966 +9

Désignation : *Montils 1*

Clos *10* Planche *10* Côte *S* Rang *5* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui *1* - moyen 2 - globuleux 3.
41 - globre 4 - soteux 5 - velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8
cotonneux *9*.
42 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU FLUT.

- etolées *7* - en gouttière 8 - autres 9.
43 - globres 4 - soteuses 5 - veloutées 6 - araneuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.
44 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées -
à lisere carmine 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres.

Dans le cas où la première feuille détachée est à lisere carmine,
la couleur de la 1^{re} et de la 3^{re} feuille détachées sera notée.

Reims 6.63

N° ordre

Désignation : *Montibz*

Clos *10* Planche *10* côté *5* rang *5* souche *(1)* 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux *(8)* - cotonneux 9.
- à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert *(8)* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.
48. - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(3)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.
- 49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLIEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Revue 6.63

N° ordre

Désignation : Montils 1

Désignation :

Clos 10 Planche 10 Côté S 5 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3.
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation

Montils 1

Clos 10 Planche 10 Côté S rang 5 souche I 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne 2 - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétioilaire
rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.

38 : Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2
supérieur à 90° 3.

Calvo
juin 65

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 16 Planche 10 côté S N° 5 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Gannerand 8/63

Dénomination Montils 1

Planche Côté 10 10.55 Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 6 à 10 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0319. 02

Désignation : Blanc de Montils

Origine :

Emplacement : cl 10 pl 20 85

- | | |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - (3). |
| 9 - L ₁ /L | (1) - (2) - (3). |
| 10 - L ₂ /L | (1) - (2). |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - (5) - 7 - 9. |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - (3). |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - (1) - (2) - (3). |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6. |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - (2) - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8. |
| 16 - Dents : forme | (1) - 2 - 3. |
| 17 - Dents : Méd/B | (1) - 2 - 3. |
| 18 - Angle lob. term. | (1) - (2) - (3). |
| 19 - Base nerv. (gar. au dég.) | 1 - (2) - 3. |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - (2) - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. |
| 21 - Angle L ₃ XX L' ₃ | (1) - (2) - (3). |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - (3) - (4) - (5). |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | |
| Direction | : (1) - (2) - 3. |
| Forme | : (4) - 5. |
| Médiane/Base | : (6) - 7 - 8. |